
















БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД**ЦЕНОВА ЛИСТА 03.2018 НА ГАЗОВИ БОЙЛЕРИ АТИ****затворена камера-конвенционални**

	Модел	Описание	Цена, лв. без ДДС
	SECURITY 80	Акумулиращ газов бойлер, обем 75 l., затворена камера, мощност 5kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 94%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 164 l/h	1712
	SECURITY 120	Акумулиращ газов бойлер, обем 115 l., затворена камера, мощност 5kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 94%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 164 l/h	1960
	ASKITSO	Комплект коаксиален комин 60/38, макс. дължина 3м	96
	ASKITSS	Комплект вдвоен комин 60/38, макс. дължина 6м/6м	146
	ASKITSV	Комплект вертикален комин 60/38, макс.дължина 2м	262
	SEC 150	Акумулиращ газов бойлер, обем 145 l., затворена камера, мощност 18kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 92%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 551 l/h	2962
	SEC 170	Акумулиращ газов бойлер, обем 175 l., затворена камера, мощност 19kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 92%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 575 l/h	3234
	SEC 220	Акумулиращ газов бойлер, обем 220 l., затворена камера, мощност 28.5kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 92%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 817 l/h	4306
	SEC300	Акумулиращ газов бойлер, обем 300 l., затворена камера, мощност 31kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 92%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 938 l/h	4860
	SEC 400	Акумулиращ газов бойлер, обем 395 l., затворена камера, мощност 31kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 92%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 908 l/h	5486

	SEC600	Акумулиращ газов бойлер, обем 585 l., затворена камера, мощност 31kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 92%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 981 l/h	6682
	SEC 800	Акумулиращ газов бойлер, обем 740 l., затворена камера, мощност 31kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 92%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 1013 l/h	8035
	AIKIT01	Комплект коаксиален комин 100/60, макс. дължина 3м	138
	AIKIT02	Комплект сдвоен комин 80/80, макс. дължина 6м/6м	242
	AIKIT03	Комплект вертикален комин, макс. дължина 2м	288
затворена камера - кондензационни			
	Модел	Описание	Цена, лв. без ДДС
	WNC 400	Акумулиращ газов бойлер, обем 395 l., затворена камера, мощност 25kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 98%, непрекъснато производство на топла вода ΔT 25°C – 841 l/h, ERP class A	7151
	WNC 500	Акумулиращ газов бойлер, обем 500 l., затворена камера, мощност 25kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 98%, непрекъснато производство на топла вода – ΔT 25°C – 841 l/h, ERP class B	8096
	WNC 700	Акумулиращ газов бойлер, обем 700l., затворена камера, мощност 25kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 98%, непрекъснато производство на топла вода ΔT 25°C – 841 l/h, ERP class B	8946
	WNC 900	Акумулиращ газов бойлер, обем 856 l., затворена камера, мощност 25kW, стъклокеламично покритие, електронно запалване, КПД 98%, ΔT 25°C – 841 l/h, ERP class A	10773
	AKIT11	Комплект коаксиален комин 100/60	197

	AKIT12	Комплект сдвоен комин 100/60	291
--	--------	------------------------------	-----

отворена камера

	Модел	Описание	Цена, лв.
	TN 220-34	Акумулиращ газов бойлер, обем 220 l., отворена камера, мощност 34kW, стъклокеламично покритие, КПД 89.1%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 990 l/h	2898
	TN 300-34	Акумулиращ газов бойлер, обем 300 l., отворена камера, мощност 34kW, стъклокеламично покритие, КПД 89.1%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 990 l/h	3342
	TN 300-44	Акумулиращ газов бойлер, обем 300 l., отворена камера, мощност 44kW, стъклокеламично покритие, КПД 89.1%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 990 l/h	3342
	TN 400-34	Акумулиращ газов бойлер, обем 400 l., отворена камера, мощност 34kW, стъклокеламично покритие, КПД 89.1%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 1280 l/h	3911
	TN 400-44	Акумулиращ газов бойлер, обем 400 l., отворена камера, мощност 44kW, стъклокеламично покритие, КПД 89.1%, непрекъснато производство на топла вода 40°C – 1280 l/h	3911